

袖ケ浦市立中川幼稚園 令和5年7月19日(水) 発行責任者 鴇田 道雄 編集責任者 平野 朋美

夏休みに入り、本格的な夏がやってきます。 食欲も落ちやすい季節ですが、 たくさん食べてしっかりと 休息をとり、体調の変化に気を付けながら、元気に夏を楽しみましょう!!!

# 気をつけたい 夏風邪

# いんとうけつまくねつ 咽頭結膜熱(プール熱)

その名のとおり、のど(咽頭)と目(結膜) に炎症が起こり、高い熱が出ます。うつりや すいため、家族みんなでこまめに手を洗い、 タオルなどを共有するのはやめましょう。

### ヘルパンギーナ

突然高い熱が出て、数日続きます。口の中 に水ぶくれができ、2~3日ほどで破れて潰 傷になって痛みます。原因となるウイルスが 複数あるため、繰り返しかかることがありま す。

## 手足口病

最初に口の中にポツポツができ、痛みのた め飲んだり食べたりするのをいやがります。 このときに熱が出ますが、半数は熱を伴いま せん。その後、手のひら、足の裏に赤っぽい 水ぶくれができて痛みます。原因となるウイ ルスが複数あるため、何度もかかる可能性が あります。

# 特徵



- ・38~40度の高い熱が数日続くことも
- のどが痛む
- ・白目が充血(赤くなる)し、まぶたがはれる、涙 や目やにが出る

#### 【登園再開の目安】

熱や目の症状が治まった後、2日が経過したら

#### 特徵

- ・口の中、のどに白っぽい水ぶくれができる
- ・高い熱が数日続くことが多い

#### 【登園再開の目安】

熱や口の中の水ぶくれ・潰瘍が治まり、普段の食事 がとれるようになったら

#### 特徵

- ロの中のポツポツが痛むため、飲んだり食べたり するのをいやがる
- 手のひらや足の裏にポツポツができる

#### 【登園再開の目安】

熱や口の中の水ぶくれ・潰瘍が治まり、普段の食事 がとれるようになったら

# おうちで休むときは……

#### 水分補給をしっかり

暑さや熱で水分が失われると、口の中やのどに痛 みが出やすく、食べるのをいやがりがち。アイスク リームやゼリーなど、口当たり、のどごしのよいも のを少しずつとらせるか、脱水にならないように水 分だけは飲ませるようにしましょう。



#### 回復するまで

夏風邪は、どれも特効薬は ありません。休むことがいち ばんの薬です。しっかり休ん で回復させるほうが、ぶり返 しにくく、長引きません。